

ลดโฟม ลดโรค

NO FOAM



เพื่อลดปริมาณการบริโภคโฟม

เพื่อลดปริมาณมลพิษในสิ่งแวดล้อม



เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพหุภาคีและสังคม PEA



รณรงค์

แยกก่อนทิ้ง



“สว.แก้ว ตำมลสะอาด”



งด

ลด

ใช้

ถุงพลาสติก



“สว.แก้ว ตำมลสะอาด”



ใช้



**ถุงผ้า
ปั่นไต้**

“สว.แก้ว ตำมลสะอาด”



NO

FOAM

“สว.แก้ว
ตำมลสะอาด”



เท ก่อนทิ้ง



คัด ก่อนทำ



ถูก แล้วทิ้ง



“สว.แก้ว ตำมลสะอาด”



วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน

ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก

คือ สิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษผัก
เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้
ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น



องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

1

จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิด
เช่น ถังพลาสติก ถังซี



2

นำภาชนะมาเจาะรูหรือตัดกัน และขุดหลุม
ขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูง
ภาชนะ จากนั้นนำภาชนะใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้



3

นำเศษอาหาร เศษผัก
ผลไม้ เศษหญ้า มาทิ้งในถัง
ที่ฝังไว้ และปิดฝามิชิด



4

จุลินทรีย์/ไส้เดือนในดิน
จะย่อยสลายเศษอาหาร
ให้กลายเป็นปุ๋ย



5

เมื่อทิ้งเศษอาหารจนเต็ม
ภาชนะแล้ว ให้กลับด้วยดิน
แล้วย้ายถัง
ไปทำตาม
ขั้นตอนเดิม
ที่จุดอื่นต่อไป



คัดแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อม



เศษอาหาร
อินทรีย์สาร



ผ้า, ไม้,
ยาง, หนังสือ



พลาสติก, แก้ว
กระดาช, โลหะ



ขยะอันตราย
และอื่นๆ



อบต.สระแก้ว

อันตรายจากขยะ



หลอดไฟ



ถ่านนาฬิกา



สเปรย์ต่างๆ



แบตเตอรี่

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์



สารมีพิษจากขยะ

- สารปรอท
- สารแคดเมียม
- สารแมงกานีส
- สารตะกั่ว
- สารฟอสฟอรัส
- สารเคมีประเภท

หากรับสารพิษเป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้



ปวดหัว จี๊ดลม อ่อนเพลีย
เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
อันตรายต่อเชือบุททางเดินหายใจ

ที่มา: greenpeace thailand



สภาพบ้านเป็นแหล่งผลิต

ปฏิกูลจากขยะ



ทิ้งให้ถูกต้อง : แยกประเภทก่อนทิ้ง: ขยะอินทรีย์: ขยะทั่วไป: ขยะอันตราย

กำจัดให้ถูกวิธี : กำจัดขยะอินทรีย์ ทำปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์

: ขยะรีไซเคิล นำมาขายเป็นรายได้เพิ่ม

: ขยะอันตราย ทิ้งลงถังสีแดง อบต.สระแก้ว เก็บรวบรวมส่งต่อ

เพื่อกำจัดให้ถูกวิธี



ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม : ห้ามทิ้งขยะทุกประเภทในสาธารณะ