

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน

งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

เจ้าของงาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

เมื่อวันที่...11...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)			หมายเหตุ
		รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านในญาติ (ถนนสายเงินจิราพัฒนา) - ป้ายชั่วคราวประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	173,012.47	1.2764	220,833.12	-เงินล่วงหน้า 0.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% -เงินประกันผลงานหัก....0....%
-รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				220,833.12	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				220,500.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			
เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร)			-		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(...นายไชยสิทธิ์ เทพทอง....)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

ลงชื่อ

(...นายประจักษ์ พิมเสน....)

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ

(...นายอับดุลย์รอหิม หวังหยัน....)

ลงชื่อ

(...นายบัณฑิต ทานทน....)

ลงชื่อ

(...นายสุชาติ มาลาศรี....)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานดำเนินการ


เมื่อวันที่


โครงการก่อสร้างท่าออดเหล็กม คสล.บ้านในญาติ (ถนนสายเงินจิราพัฒนา) ขนาด 1.50x1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง
ตามแบบมาตรฐาน กสช.ท-26
บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วันที่...11...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ไม้ตง และ เกร้า	30.4	ลบ.ฟ.	575.70	17,501.28	-	-	17,501.28	
2	ตะปู	22.8	ก.ก.	51.40	1,171.92	-	-	1,171.92	
3	น้ำมันทาแบบ	20.4	ลิตร	6.00	122.40	3.00	61.20	183.60	
4	เฌอแบบ (100%)	100.2	ลบ.ฟ.	575.70	57,685.14	-	-	57,685.14	
5	กระดาดชานอ้อย (1.20X2.40)	1	แผ่น	300.00	300.00	-	-	300.00	
6	เหล็กเส้น RB6	9.27	ก.ก.	28.62	265.31	4.10	38.01	303.31	
7	เหล็กเส้น RB9	499.2	ก.ก.	27.81	13,882.75	3.30	1,647.36	15,530.11	
8	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	180.61	ก.ก.	26.67	4,816.87	3.30	596.01	5,412.88	
9	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16	0	ก.ก.	26.95	-	3.30	-	-	
10	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB20	386.8	ก.ก.	35.85	13,866.78	2.90	1,121.72	14,988.50	
11	ลวดผูกเหล็ก	22	ก.ก.	59.50	1,309.00	-	-	1,309.00	
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	104.58	ถุง	153.73	16,077.08	-	-	16,077.08	
13	ทรายผสมคอนกรีต	9.76	ลบ.ม.	700.00	6,832.00	-	-	6,832.00	
14	หินผสมคอนกรีต	14.94	ลบ.ม.	380.00	5,677.20	-	-	5,677.20	
15	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	100.2	ตร.ม.	-	-	133.00	13,326.60	13,326.60	
16	งานผสมและหล่อคอนกรีต	14.94	ลบ.ม.	-	-	436.00	6,513.84	6,513.84	
17	ค่าเครื่องจักรกลงานหนักชุดปรับพื้นที่	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
18	งานดินถมหลังทอ	60	ลบ.ม.	65.00	3,900.00	30.00	1,800.00	5,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป ปร.5)								173,012.47	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(...นายอับดุลยารอหีม หวังหยัน...)

ลงชื่อ  กรรมการ
(...นายบัณฑิต หานหน...)

ลงชื่อ  กรรมการ
(...นายสฤต มาลาศรี...)



แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

มาตราส่วน No Scale

สัญลักษณ์	
๑	จุดแสดงทางโครงการ
๒	ตำบลวังน้ำเย็น
๓	อำเภอวังน้ำเย็น
๔	จังหวัดสระแก้ว
๕	แม่น้ำวังน้ำเย็น
๖	ถนนสาย 1
๗	ถนนสาย 2
๘	ถนนสาย 3
๙	ถนนสาย 4
๑๐	ถนนสาย 5
๑๑	ถนนสาย 6
๑๒	ถนนสาย 7
๑๓	ถนนสาย 8
๑๔	ถนนสาย 9
๑๕	ถนนสาย 10
๑๖	ถนนสาย 11
๑๗	ถนนสาย 12
๑๘	ถนนสาย 13
๑๙	ถนนสาย 14
๒๐	ถนนสาย 15



อ.ป.ต.ระแก้ว
อ.พ.ต.ระแก้ว จ.นครราชสีมา

แบบ / โครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๐ ปี
[ตามสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ปี]
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสูง

สำรวจ

นายสมชาย งามคำ
นายช่างโยธา

เขียนแบบ

นายสมชาย งามคำ
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายสมชาย งามคำ
นายช่างโยธา

เห็นชอบ

นายสมชาย งามคำ
นายช่างโยธา

อนุมัติ


นายสมชาย งามคำ
นายช่างโยธา

แบบแปลน

วันที่

หน้า

หน้า



สถานที่ตั้งโครงการ
พิกัด N 8.738437, E 98.848933

แบบแผนที่ตั้ง
มาตราส่วน
No Scale



อ.ดร.สุระแก้ว
อ.ดร.สุระแก้ว
อ.ดร.สุระแก้ว

แบบ / โครงการ
แบบ / โครงการ
แบบ / โครงการ

ก่อสร้างเพื่อลดพื้นที่แบบ คลังบ้านในเขต
ถนนสายบ้านไร่พัฒนา
หมู่ที่ 11 บ้านโนนญาติ

สำรวจ
.....
(นายสุระแก้ว นาคาสรี)
นายสุระแก้ว นาคาสรี

เขียนแบบ
.....
(นายสุระแก้ว นาคาสรี)
นายสุระแก้ว นาคาสรี

ตรวจสอบแบบ
.....
(นายสุระแก้ว นาคาสรี)
นายสุระแก้ว นาคาสรี

ตรวจสอบแบบ
.....
(นายสุระแก้ว นาคาสรี)
นายสุระแก้ว นาคาสรี

เห็นชอบ
.....
(นายสุระแก้ว นาคาสรี)
นายสุระแก้ว นาคาสรี

อนุมัติ
.....
(นายสุระแก้ว นาคาสรี)
นายสุระแก้ว นาคาสรี

นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี

วันที่
นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี

นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี

นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี

นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี
นายสุระแก้ว นาคาสรี

หมายเหตุ
- ตำแหน่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม และเป็นข้อมูลเบื้องต้น
แต่ปริมาณงานต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

๐๓-๔๓๘๖1๘๖



กสข. - ๓ / ๒๕๒๖



สำนักงานเลขานุการ กสข.

สำนักเลขาธิการกรมการขนส่ง

สิงหาคม ๒๕๒๖

แบบมาตรฐานท่อเหลี่ยม ค.ส.ส.

ขนาด (กว้าง x สูง) มม.

1.20 x 0.90 , 1.20 x 1.20 , 1.50 x 1.20 , 1.50 x 1.50 , 1.80 x 1.50 และ 1.80 x 1.80

รูปหน้าหลัก HS20-44(M18)


ประกอบด้วย

แบบเลขที่ ทลค. 010101 / 1 ถึง 010101 / 6 (ช่องเดียว)

และ

แบบเลขที่ ทลค. 020304/1 ถึง 020304/6 (ทลายช่องทาง)


รวม 12 แบบ



ตาราง-ปริมาณวัสดุและแรงงานของงานพื้นผิวชั้นรองผิวจราจรด้วยคอนกรีต


รายการ	ประเภท	รายละเอียด	หน่วย	ขนาดของวัสดุ (กว้าง x สูง) เมตร		หมายเหตุ
				1.50 x 1.20	1.50 x 1.50	
วัสดุ	ฐาน	ไม่ทราบ	พ.3	2.4	2.8	1. RB9 = 0.09 มม (เหล็กกลม) 2 DBI2 = 0.12 มม (เหล็กเส้น) 3. DB20 = 0.20 มม (เหล็กเส้น)
		ตะปู	ก.ก.	1.8	2.1	
		น้ำล้างจาน	ลิตร	1.6	1.9	
		ไม้แบบ (100%)	พ.3	8.0	9.2	
		0.09 มม. (RB9)	เส้น	4.67	5.36	
	เหล็กเสริม	0.12 มม. (DBI2)	เส้น	2.81	3.02	
		0.20 มม. (DB20)	เส้น	2.10	2.16	
		ตะปูเกลียว	ก.ก.	2.0	2.2	
		ซีเมนต์	ถุง	8.19	9.52	
		ทราย	ม.3	0.77	0.89	
แรงงาน	คอนกรีต	ทุบ	ม.3	1.17	1.36	
		งานไม่แบบหล่อคอนกรีต	ม.2	8.0	9.2	
		งานตีและขึงฟอยล์ในผิว	คัน	0.10	0.11	
		งานผสมและเทคอนกรีต	ม.3	1.17	1.36	

220/1.1



7777 010101 / 4

DB-20 (C-30 ความยาว 0.80 เมตร จนถึงตัวถังยาวและโดย
(เฉพาะตัวถังฝังในกำแพงปีก)
(4) RB9 (Ø 0.15



1: 25


ขนาด 1.50 x 1.20 และ 1.50 x 1.50 ม. (ชั้นนี้ช่องเล็ก)

โครงการสร้างงานในชนบท สู้หวัด

ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន ស្ថានភាព ស្ថាប័ន	ស្ថានភាព ស្ថាប័ន ស្ថានភាព ស្ថាប័ន
--	---

អនុវត្តន៍	ថ្ងៃ ១ ឆ្នាំ
-----------	--------------

นางสาว	นางสาว
--------	--------



ગુપ્તક - (B) 1:75

พญ.ณัฐพร

1. สำหรับ ①, ②, ③ และ ④ เป็นกระหล่ำจำแนกลักษณะการตั้งเมล็ดกลีผลิที่ต่าง ๆ
2. ลำต้นพืชที่จะอยู่ในวงเล็บ () เป็นลำต้นผลสำหรับท่อเหวสี่เหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50 m.
3. มิติต่าง ๆ เป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
4. แบบแผนผังตัดแปลงจากแบบมาตรฐานท่อเหวสี่เหลี่ยมของกรมทางหลวง, กรมโลหิตกรรม และ สำนักวางแผนจัดตั้งระบบทางคมนาคม

ตาราง - ปริมาณวัสดุและแรงงานของงานทำและกำแพงปึกหน้าห้องลิ้น (ช่องลิ้น) ต่อ 1 คืบ www.yotathai.net

รายการ	ประเภท	รายละเอียด	หน่วย	ขนาดของห้องลิ้น (กว้าง x สูง) เมตร		หมายเหตุ
				1.50 x 1.20	1.50 x 1.50	
๒๒	ไม้	ไม้โครง	พ.๓	5.3	6.8	1. RB6 = ๘๖ มม. (เหล็กกลม) 2. RB9 = ๘๙ มม. (เหล็กกลม) 3. DB12 = ๘12 มม. (เหล็กข้ออ้อย) 4. DB20 = ๘20 มม. (เหล็กข้ออ้อย)
		ตะปู	ก.ก.	3.6	5.1	
		เหล็กฉาก	ก.ค.	3.5	4.5	
		ไม้แบบ	พ.๓	17.5	22.5	
		๘๖ มม. (RB6)	เส้น	1.88	2.09	
		๘๙ มม. (RB9)	เส้น	25.05	33.94	
		๘12 มม. (DB12)	เส้น	0.87	1.11	
		๘20 มม. (DB20)	เส้น	1.25	1.35	
		ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	3.4	4.4	
		ซีเมนต์	ก.ก.	16.80	23.73	
		ทราย	ม.๓	1.56	2.21	
		หิน	ม.๓	2.40	3.39	
		กระดานขาน้อย	แผ่น	0.50	0.50	
		1.20 x 2.40 ม.	ลิตร	0.45	0.47	
		ยางมะตอย	ลิตร	0.45	0.47	
๒๒๑๑	ช่างไม้	งานไม้แบบก่อผนัง	ม.๒	17.5	22.5	1. "1" แรงงาน - วัน 1 คน ผลงานที่ได้จากงาน 1 คน ทำงานในเวลา 1 วัน
	ช่างเหล็ก	งานเหล็กและผูกเหล็กเสริม	คืบ	0.17	0.22	
	ช่างปูน	งานฉาบและก่อผนัง	ม.๓	2.40	3.39	
	ช่างโป	งานฉาบเรียบก่อผนัง	แรงงาน - วัน	1	1	