



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ นศ ๘๑๓๐๑/
เรื่อง รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง และเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ใน ประเด็นการประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

- เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ ๑๐

- มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๑๐ เทียบ กับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

- ใช้ผลการประเมินจากระบบ e - report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผน พลังงานกระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยโดยนับตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๖๒ - สิงหาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ ๑ เดือน)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e - report.energy.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิรภา พันธรังษี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ

(นางสาวอารีย์ ชีระบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัด...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อพิจารณา

ลงชื่อ




(นายอับดุลร่อหีม หวังห้วน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อพิจารณา

ลงชื่อ



(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายก

ลงชื่อ



(นายไชยสิทธิ์ เทพทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

มาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ

๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๕ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนโดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ ๖ เดือน/ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ
๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง	
๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปจนความจำเป็น

/มาตรการประหยัดพลังงาน...

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	
๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน	
๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓	กระติกไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ใส่ น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้แห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๖	โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๒ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๓ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๔ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๕ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง	
๔.๑	ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด
๕. มาตรการปลูกจิตสำนึก	
๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด: นครศรีธรรมราช ▼

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลกะปาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเกาะเกด	60,690.47	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	15,256.07	6,930.19	54.6 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะหวด	17,544.37	24,974.60	-42.35 %	0.5	11,093.64	5,231.73	52.84 %	5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร	78,522.49	45,760.00	41.72 %	5.0	16,695.06	12,269.97	26.51 %	5.0
เทศบาลตำบลขนอม	219,269.41	59,514.23	72.86 %	5.0	41,592.84	13,951.19	66.46 %	5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล	82,856.52	74,278.95	10.35 %	5.0	12,242.76	1,574.56	87.14 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง	79,587.34	67,113.60	15.67 %	5.0	30,152.64	9,382.57	68.88 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ	229,277.13	35,897.00	84.34 %	5.0	19,150.14	9,451.90	50.64 %	5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง	39,868.11	14,120.00	64.58 %	5.0	9,597.69	14,386.91	-49.90 %	0.5
เทศบาลตำบลจันดี	47,262.57	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	27,535.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลฉวาง	26,646.22	40,840.00	-53.27 %	0.5	12,852.34	8,864.38	31.03 %	5.0
เทศบาลตำบลชะมาย	86,231.54	93,420.72	-8.34 %	0.5	25,866.61	55,396.25	-114.16 %	0.5
เทศบาลตำบลชะเมา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลชะอวด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลดอนตรอ	27,843.83	66,045.38	-137.20 %	0.5	13,324.80	11,003.84	17.42 %	5.0
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่	155,172.98	36,629.17	76.39 %	5.0	22,714.41	5,162.27	77.27 %	5.0
เทศบาลตำบลท้องเนียน	84,826.51	64,811.27	23.60 %	5.0	21,107.97	3,115.32	85.24 %	5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลทางพูน	151,167.91	27,939.84	81.52 %	5.0	16,855.35	5,577.29	66.91 %	5.0
เทศบาลตำบลท่าจั่ว	74,868.49	71,189.00	4.91 %	2.0	12,253.82	22,153.04	-80.78 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าประจะ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

อบต. บ้านลำนาง	41,951.87	41,377.32	1.37 %	0.5	22,208.98	5,008.51	77.45 %	5.0
อบต. บ้านใหม่	28,685.39	28,228.60	1.59 %	0.5	8,752.68	1,834.45	79.04 %	5.0
อบต. ปริก	68,514.03	43,392.87	36.67 %	5.0	20,443.37	6,779.26	66.84 %	5.0
อบต. ปากนคร	175,837.95	81,110.91	53.87 %	5.0	12,411.96	1,441.64	88.39 %	5.0
อบต. ปากพ้างฝั่งตะวันตก	21,630.30	31,448.80	-45.39 %	0.5	9,312.88	1,533.88	83.53 %	5.0
อบต. ปากพ้างฝั่งตะวันออก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ปากแพรก	29,790.80	445.00	98.51 %	5.0	10,055.04	1,900.00	81.10 %	5.0
อบต. ป่าระกำ	476,777.69	138,383.59	70.98 %	5.0	526,534.81	1,523.56	99.71 %	5.0
อบต. เป็ลย่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. พิบูล	33,226.85	28,416.00	14.48 %	5.0	13,109.28	12,512.34	4.55 %	2.0
อบต. โพธิ์ทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. มะม่วงสองต้น	48,802.59	45,160.00	7.46 %	3.5	6,290.52	15,339.90	-143.86 %	0.5
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว	5,965.70	95,635.00	-1,503.08 %	0.5	10,956.36	8,585.43	21.64 %	5.0
อบต. โมคหลาน	52,934.10	25,675.00	51.50 %	5.0	11,417.70	5,064.75	55.64 %	5.0
อบต. ไม่เรียง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,907.10	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ยางค่อม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ร่อนพิบูลย์	77,464.85	60,720.95	21.61 %	5.0	18,814.14	18,768.80	0.24 %	0.5
อบต. รามแก้ว	34,039.38	30,192.00	11.3 %	5.0	13,640.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ละอาย	41,150.10	34,945.94	15.08 %	5.0	18,117.72	2,612.50	85.58 %	5.0
อบต. ลานสกา	27,183.69	31,288.50	-15.10 %	0.5	10,654.44	6,437.05	39.58 %	5.0
อบต. วังหิน	ไม่ครบ	18,238.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. วังอ่าง	98,041.39	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	18,125.16	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. สระแก้ว	37,915.58	27,653.00	27.07 %	5.0	9,110.52	2,742.01	69.90 %	5.0
อบต. สวนหลวง	39,322.78	29,409.00	25.21 %	5.0	13,788.90	16,122.26	-16.92 %	0.5
อบต. สามตำบล	31,600.39	24,960.00	21.01 %	5.0	13,421.52	7,188.85	46.44 %	5.0
อบต. สีชล	32,320.82	80,697.78	-149.68 %	0.5	15,319.08	16,784.50	-9.57 %	0.5
อบต. สีขี้ด	148,113.03	53,613.11	63.80 %	5.0	179,276.16	4,466.97	97.51 %	5.0
อบต. เสาธง	58,187.64	71,710.70	-23.24 %	0.5	64,436.22	2,305.50	96.42 %	5.0
อบต. เสาเกา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	29,421.50	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เสือหึ่ง	22,092.69	25,306.00	-14.54 %	0.5	10,395.00	1,168.96	88.75 %	5.0
อบต. ไส้หมาก	19,933.20	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	9,364.32	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ไส้หว่า	38,554.00	48,529.00	-25.9 %	0.5	19,274.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หอนางหงส์	34,638.92	38,149.10	-10.13 %	0.5	17,500.14	17,828.21	-1.87 %	0.5
อบต. ห้วยปริก	91,994.99	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	30,375.24	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หัวตะพาน	19,947.81	16,000.00	19.8 %	5.0	8,661.18	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หัวไทร	130,973.51	42,570.00	67.50 %	5.0	15,313.32	5,588.97	63.50 %	5.0
อบต. หินดก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หูล่อง	562,220.25	38,244.93	93.20 %	5.0	105,200.39	200.60	99.81 %	5.0
อบต. แหล่ม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	3,270.20	3,131.95	3,097.33	3,031.49	2,975.71	3,025.75	3,299.96	3,058.69	3,176.77	3,326.34	3,285.92	3,235.47
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	2,671.00	2,238.00	2,103.00	1,772.00	1,762.00	2,057.00	2,021.00	2,414.00	2,580.00	2,675.00	2,924.00	2,436.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21	759.21
น้ำมันที่ใช้จริง	192.54	159.80	156.96	243.93	110.00	246.20	237.60	110.00	309.89	274.99	362.08	338.02